HYCON
CONCRETE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KNT VIỆT NAM

Giải pháp cấu kiện bê tông
TỐI ƯU - AN TOÀN - BỀN VỮNG

COMPANY PROFILE

MỤC LỤC

PHẦN 01 TỔNG QUAN VỀ KNT VIỆT NAM

03 THƯ NGỎ

04 HỒ SƠ PHÁP LÝ

05 TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

06 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

07 CƠ CẤU TỔ CHỨC

PHẦN 02 NĂNG LỰC CÔNG TY

08 NĂNG LỰC NHÀ MÁY

12 NĂNG LỰC VẬN TẢI

13 NĂNG LỰC NHÂN SỰ

14 SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

- 1. Cấu kiện hạ tầng - giao thông
- 2. Dầm cầu, kèo bê tông dự Dưl
- 3. Cấu kiện bê tông đặc biệt

PHẦN 03 PHẦN KẾT

22 05 LỢI THẾ CẠNH TRANH

23 LỜI MỜI HỢP TÁC

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý Đối tác, Quý Khách hàng,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KNT VIỆT NAM trân trọng gửi tới Quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe, thành công.

KNT VIỆT NAM là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại cấu kiện bê tông đúc sẵn cho các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dự án xây dựng trên toàn quốc. Chúng tôi đầu tư xây dựng và vận hành nhà **máy HYCON** với công nghệ hiện đại và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đáp ứng hiệu quả các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Các sản phẩm bê tông HYCON được sản xuất trực tiếp tại nhà máy, bảo đảm đạt chuẩn kỹ thuật, độ bền vượt trội và chất lượng ổn định, tạo nền tảng giúp **KNT VIỆT NAM** mang đến những giải pháp hiệu quả, tin cậy và phù hợp cho từng dự án của Quý khách hàng.

Chúng tôi luôn đề cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, từ sản xuất - kiểm soát chất lượng đến giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật, hướng tới xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài cùng Quý đối tác.

Trân trọng!

HỒ SƠ PHÁP LÝ

TÊN CÔNG TY:	**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KNT VIỆT NAM**
ĐỊA CHỈ:	Thôn Cổ Xá, Xã Đông Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên
HOTLINE:	0983 619 688
ĐẠI DIỆN:	Ông VŨ BẰNG KHOA
MST:	1001288262
VỐN ĐIỀU LỆ:	115.000.000.000 VND
EMAI:	betonghycon@gmail.com

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI BÌNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 1001288262

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 12 năm 2023

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KNT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KNT VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KNT VIETNAM .JSC
2. Địa chỉ trụ sở chính
Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 24, Thôn Cổ Xá, Xã Phong Dương Tiến, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0983.619.688 Fax:
Email: betonghycon@gmail.com Website:
3. Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
Tổng số cổ phần: 11.500.000
4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: VŨ BẰNG KHOA Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 26/6/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022079005332
Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 64 Hoàn 1 Nhà 21 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 206 Nhà N2 Tập thể Quan Hoa, 1102 phố Trần Khắc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Phạm Thị Phương

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn cho hạ tầng giao thông và công trình kỹ thuật.

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm cấu kiện bê tông Chất lượng cao - An toàn - Bền vững, đóng góp vào sự phát triển của các dự án hạ tầng trọng điểm trên cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHẤT LƯỢNG
Cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của từng dự án.

MINH BẠCH
Làm việc rõ ràng, trung thực trong mọi quy trình, từ sản xuất, kiểm soát chất lượng đến giao hàng.

UY TÍN
Tôn trọng cam kết, hoàn thành đúng tiến độ, duy trì sự tin cậy trong hợp tác.

CÔNG NGHỆ
Liên tục đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị và quy trình để nâng cao năng lực sản xuất.

CON NGƯỜI
Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, trách nhiệm và gắn kết, coi con người là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HYCON CONCRETE

Giải pháp cấu kiện

BỀN VỮNG CÙNG THỜI GIAN

SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THƯƠNG HIỆU HYCON

GIA CÔNG KẾT CẤU THEO YÊU CẦU

VẬN TẢI VÀ LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC



NĂNG LỰC NHÀ MÁY

Vị trí: Thôn Cổ Xá, Xã Đông Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên
Trung tâm giao thương phía Bắc

TỔNG DIỆN TÍCH
37.000 m²

CÔNG SUẤT
100.000 m³

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỐNG CÔNG NGHỆ QUAY ÉP

Model thiết bị	JX 300 - 1200	JX 800 - 1650
Đường kính sản phẩm	¢ 300 - ¢ 1200	¢ 800 - 1650
Chiều dài sản phẩm	2M, 2.5M, 3M	2M, 2.5M, 3M

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỐNG CÔNG NGHỆ RUNG LÕI NỔI

Model thiết bị	XS 300 - 1500
Đường kính sản phẩm	¢ 300 - ¢ 1500
Chiều dài sản phẩm	2M, 2.5M, 3M

KHUÔN ĐỊNH HÌNH CỐNG HỘP ĐƯỜNG KÍNH LỚN

THIẾT BỊ SẢN XUẤT HỐ GA CHUYÊN DỤNG

Model thiết bị	JCJ 1000 - 2400
Chiều dài sản phẩm	¢ 1000 - ¢ 1500
Quy cách hố ga hộp	1100 x 1100 - 2400 x 2400
Chiều dài sản phẩm	Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng
Chủng loại sản phẩm	Miệng âm dương, miệng âm dương khớp mềm
Sản phẩm dị hình có thể làm	Hố ga liền thân đế

THIẾT BỊ SẢN XUẤT HỐ GA CHUYÊN DỤNG

Model thiết bị	XM 800 - 2400	XM 1300 - 3000	XM 1350 - 4000
Đường kính sản phẩm	¢ 800 - ¢ 2400	¢ 1350 - ¢ 3000	¢ 1350 - ¢ 4000
Chiều dài sản phẩm	2M, 2.5M, 3M	2M, 2.5M, 3M	2M, 2.5M, 3M

NĂNG LỰC VẬN TẢI

MÁY NÂNG, MÁY CẨU, XE XÚC, XE GẦU

Số lượng xe **12**

XE ĐẦU KÉO

Số lượng xe **20**

XE TẢI

Số lượng xe **25**

MOOC - RƠ MOOC CHUYÊN DỤNG

Số lượng xe **20**

MÁY ÉP

Số lượng xe **05**

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

Đội ngũ nhân sự và công nhân tại **KNT Việt Nam** có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

CHUYÊN MÔN

Đội ngũ nhân sự và công nhân tại **KNT Việt Nam** có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

VẬN HÀNH

Công nhân vận hành máy móc thành thạo, được đào tạo định kỳ, phối hợp hiệu quả giữa các phòng ban và ứng dụng công nghệ để tối ưu năng suất.

PHÁT TRIỂN

Đào tạo liên tục, khuyến khích sáng kiến, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn.

"Giá trị vững bền
NIỀM TIN DÀI HẠN

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

01 CẤU KIỆN HẠ TẦNG - GIAO THÔNG

1.1 BÓ VỈA BÊ TÔNG

Ứng dụng: Phân định ranh giới lòng đường - vỉa hè - dải phân cách - bồn cây, bảo vệ mép đường, định hình tuyến, tăng độ bền kết cấu, Sử dụng cho đường giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp, công viên, bãi đỗ xe,...

Tiêu chuẩn: TCVN 10797:2015; TCVN 3118, 3119; TCVN 2682; TCVN 7570

1.2 GẠCH BÊ TÔNG GIẢ ĐÁ

Ứng dụng: Lát vỉa hè, quảng trường, công viên, sân vườn,khu đô thị, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng, Lối đi bộ, bãi đỗ xe, cảnh quan ngoài trời,...

Tiêu chuẩn: TCVN 7744:2013; TCVN 6355; TCVN 3118

1.3 HÀO KỸ THUẬT

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp, nhà xưởng, các công trình hạ tầng - giao thông,...

Tiêu chuẩn: TCVN 9116 : 2012 ; JIS A 5373 : 2016

1.4 THẢM BÊ TÔNG NHỰA ASPHALT

Ứng dụng: Mặt đường giao thông đô thị, khu công nghiệp, đường nội bộ, bãi đỗ xe, khu dân cư, Đường khu đô thị, khu nghỉ dưỡng

Tiêu chuẩn: TCVN 8819:2011; TCVN 8860 (Phần 1-12); 22TCN 211-06

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

1.5 HỐ GA

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp, nhà xưởng, các công trình hạ tầng - giao thông,...

Tiêu chuẩn: TCVN 9116 : 2012 ; JIS A 5373 : 2016

1.6 HỐ THU

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp, nhà xưởng, các công trình hạ tầng - giao thông,...

Tiêu chuẩn: TCVN 9116 : 2012 ; JIS A 5373 : 2016

1.7 CỐNG HỘP, CỐNG TRÒN

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp, nhà xưởng, các công trình hạ tầng - giao thông,...

Tiêu chuẩn: TCVN 9116 : 2012 ; JIS A 5373 : 2016

Các loại sản phẩm: Bao gồm các sản phẩm như cống hộp, cống tròn với nhiều đường kính khác nhau.

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ

02 DẦM CẦU, KÈO BÊ TÔNG DỰ DỰL

2.1 DẦM CẦU BẢN

Ứng dụng: Sản phẩm ứng dụng cho các công trình cầu đường.

Tiêu chuẩn: TCVN 9114 : 2019; 22 TCN 247 : 1998 ; JIS A 5373 : 2016

2.2. DẦM CẦU I

Ứng dụng: Sản phẩm ứng dụng cho các công trình cầu đường.

Tiêu chuẩn: TCVN 9114 : 2019; 22 TCN 247 : 1998 ; JIS A 5373 : 2016

2.3. DẦM CẦU SUPER T

Ứng dụng: Sản phẩm ứng dụng cho các công trình cầu đường.

Tiêu chuẩn: TCVN 9114 : 2019; 22 TCN 247 : 1998 ; JIS A 5373 : 2016

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

03 CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

3.1 Tấm bê tông cốt sợi thủy tinh (GRC)

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình đặc thù đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cực kỳ khắt khe với độ chính xác rất cao.

Tiêu chuẩn: DAUB (Các khuyến nghị cho Thiết kế, sản xuất và lắp đặt các vòng vỏ hầm); BTS (Tiêu chuẩn cho công tác khoan rings),...

3.2 Tấm vỏ hầm (Segment)

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình đặc thù đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cực kỳ khắt khe với độ chính xác rất cao.

Tiêu chuẩn: DAUB (Các khuyến nghị cho Thiết kế, sản xuất và lắp đặt các vòng vỏ hầm); BTS (Tiêu chuẩn cho công tác khoan rings),...



3.3 Tấm bê tông trang trí

Ứng dụng: Ứng dụng cho các công trình đặc thù đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cực kỳ khắt khe với độ chính xác rất cao.

Tiêu chuẩn: DAUB (Các khuyến nghị cho Thiết kế, sản xuất và lắp đặt các vòng vỏ hầm); BTS (Tiêu chuẩn cho công tác khoan rings),...

05 LỢI THẾ CẠNH TRANH

01

SẢN PHẨM VƯỢT TRỘI

Cấu kiện bê tông HYCON đạt chuẩn kỹ thuật, bền vững và ổn định, đáp ứng các công trình hạ tầng - giao thông - xây dựng khắt khe.

02

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Nhà máy trang bị máy móc tiên tiến, dây chuyền sản xuất tự động hóa, tối ưu chất lượng và năng suất.

03

NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên và công nhân tay nghề cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

04

DỊCH VỤ TOÀN DIỆN

Tư vấn kỹ thuật, thiết kế, giao hàng và hỗ trợ dự án đồng bộ, tạo giải pháp tối ưu cho khách hàng.

05

UY TÍN VÀ MINH BẠCH

Cam kết chất lượng, tiến độ và hợp tác lâu dài với đối tác.

LỜI MỜI HỢP TÁC

Với năng lực **Sản xuất - Vận hành - Kiểm soát** chất lượng được đầu tư bài bản, hệ thống nhà máy HYCON ứng dụng công nghệ hiện đại cùng quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, **KNT Việt Nam** chủ động kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất đến cung ứng sản phẩm. Cùng với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp cấu kiện bê tông đúc sẵn tối ưu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiến độ thi công và hiệu quả bền vững cho các dự án hạ tầng, giao thông và xây dựng.

Các sản phẩm **HYCON** được sản xuất trực tiếp tại nhà máy, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, bảo đảm chất lượng ổn định, độ bền cao và tính đồng bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng, **HYCON** sẽ là đối tác tin cậy, đồng hành cùng Quý khách hàng và Quý đối tác trong việc nâng cao chất lượng công trình và kiến tạo giá trị bền vững theo thời gian.

HYCON - Chất lượng vững bền, giải pháp tối ưu

HYCON
CONCRETE

HYCON
CONCRETE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KNT VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Cổ Xá, Xã Đông Tiên Hưng, Tỉnh Hưng Yên

Hotline: 0983 619 688